

AMBIENTE

•interior

ESTRUCTURA, BRAZOS Y RESPALDO:

- •Armazón en base a madera de haya natural de primera calidad en espesor de 40 mm, con soportes de policabonato.
- •Uniones fijas con adhesivo y grapas de acero.
- •Frentes, brazos y respaldo con recubrimiento de espuma firme en poliuretano flexible.
- •Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 20 mm. De espesor, flexible.

ASIENTO:

- •Armazón en base a madera de haya natural de primera calidad en espesor de 40 mm.
- •Base del asiento reforzada con resortes en acero (zigzag).
- •Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 60 mm de espesor, de alta densidad y resiliencia (35 Kg/m³).
- •Con guardapolvo de tela en la parte inferior.

PATAS:

• Fundidas en acero pavonado, calibre 14.

REGATONES:

- •En polipropileno de alta densidad.
- •Tipo plano internos
- •Color negro.


TAPIZ:

•Soft revolving leather color gris, capitonado y pespuntado. Suave al tacto.

RESISTENCIA:

• Peso máximo de resistencia 100kgs X plaza.





Dimensiones en mm.

CANTIDAD POR CAJA	MEDIDAS DE CAJA cm c	PESO EMBALAJE KG
1Pza	a 95x b 92x c 63	18.5



PANTONE P 176-2 C

PANTONE: Disponible únicamente para uso digital.